



## SPC Padlóburkolat

Ásvány / Polimer / Kompozit



OAK NEGRO



## Készíts saját teret lépésről lépésre

*Az életet azok tapasztalják meg igazán, akik szilárdan a földön járnak. Lépéseid a te döntéseid, amelyektől a jövőd függ. Ezért fontos, hogy naponta min jársz.*

A szépség iránti szenvedély és a nagy elkötelezettség azt eredményezte, hogy olyan padlót gyártunk neked, amelyet megszeretsz.

Természetesség, elegancia, újszerűség, melegség, kényelmesség.

Ez a mi válaszuk az igényeidre.

Tudjuk mennyire értékeled  
a minőséget, ezért olyan  
anyagokkal dolgozunk,  
amelyek évekig  
kiszolgálják téged.



**SALAG Cégnél minden részletre figyelünk,  
hogy olyan belső teret tudj tervezni,  
amelyet megálmodtál – olyat ami felülmúlja  
az elvárásodat és tükrözi az ízlésedet.**





Segítünk megteremteni neked  
azt a helyet, ahol  
megvalósíthatod terveidet...  
lépésről lépésre...





ARCTIC DAY OAK  
1220 x 179 mm



WINTER OAK  
1220 x 179 mm



CANADIAN OAK  
1220 x 179 mm



MOUNTAIN OAK  
1220 x 179 mm

SPC Padlóburkolat





MOUNTAIN OAK



ARCTIC SEA OAK  
1220 x 179 mm



SWEDISH OAK  
1220 x 179 mm



SCANDINAVIAN OAK  
1220 x 179 mm



DESERT OAK  
1220 x 179 mm



DEEP TAIGA PINE  
1220 x 179 mm



SANDSTONE OAK  
1220 x 179 mm

SPC Padlóburkolat







DESERT OAK



NORWEGIAN CLIFFS OAK  
1220 x 179 mm



CYPRUS COPPER OAK  
1220 x 179 mm



RUSTIC OAK  
1220 x 179 mm




OAK NEGRO  
1220 x 179 mm

SPC Padlóburkolat



NORWEGIAN CLIFFS OAK

Szeretnéd tudni,  
 hogy miből készül az  
 SPC Padlóburkolat?





## Szerelése egyszerű

Megérzésedre hallgatva, egyszerűen csak rakd össze a lapokat, az újszerű klikk rendszernek köszönhetően **Click I4F**. Mindent a kényelmed érdekében.



## Tűzálló

Érezd magadat biztonságban még a váratlan helyzetekben is. Megvédjük a teret, a padlók tűzálló anyagból készülnek.



## Padlófűtéshez alkalmas

Élvezd a burkolatot a hideg napokon. Válassz újszerű megoldást. Minden évszakban gondoskodunk a komfort érzésedről.



## Vízálló

A kedvenc burkolatot használd fel a fürdőszobádban, a konyhádban és más nedvességnek kitett helyeken. Érezd magad szabadnak, örülj a pillanatnak, a többitől mi gondoskodunk.



## Kopásálló

Semmilyen helyzetben ne aggódj. A legjobb minőségű anyagokat használjuk fel. Garantáljuk, hogy a burkolatot hosszú évekig használni fogod.



## Hangcsillapítás

Érezd magad szabadnak, felejtsd el a korlátokat és a cipősarkok kopogását. A mi burkolatunk nyugalmat, és harmóniát biztosít.





ARCTIC SEA OAK



## A burkolatunk univerzális.

*Szabadon tervezheted a belső tereket.*

A padlóburkolatot mindenhol alkalmazhatod, úgy mint nappaliban, hálósobában, előszobában vagy fürdőszobában. Alkalmazható továbbá közintézményekben: irodákban, éttermekben, szállodákban.

A padlószegélyek és profilok széles választékának köszönhetően, létre tudsz hozni magadnak harmonikus és vonzó belső tereket.



Kombináld a stílusodat  
a mi dizájnunkkal  
és teremtsd meg a belső teret,  
amit szeretni fogsz.

**S** SALAG

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BURKOLAT TÍPUSA:                                       | Úsztatott padló                                       |
| ANYAGA:                                                | Kompozit Ásvány - Polimer                             |
| MÉRETE:                                                | 1220 x 179 mm                                         |
| VASTAGSÁGA:                                            | 4 mm                                                  |
| CSOMAGOLÁS:                                            | 8 darab (1,74 m <sup>2</sup> /13 kg)                  |
| GARANCIA:<br>(Lakossági használat esetén)              | 30 év                                                 |
| GARANCIA:<br>(Közületi használat esetén)               | 5 év                                                  |
| KAPCSOLÓDÁSI<br>CLICK RENDSZER:                        | I4F 3L click                                          |
| KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY:<br>(Lakossági használat esetén) | 23 (konyha, nappali, fürdőszoba, hálószoba, előszoba) |
| KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY:<br>(Közületi használat esetén)  | 34 (irodák, szállodák, éttermek)                      |
| DILATÁCIÓ:                                             | <100 m <sup>2</sup>                                   |

## Műszaki adatok

|                                                                                   |                                         |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | Hővezetési tényező                      | EN 12667       | 0,37 W/mK         |
|  | Tűzállósági osztály                     | EN 13501-1     | B <sub>f</sub> s1 |
|  | Csúszásgátlás                           | EN 13893       | DS                |
|  | Antisztatikus hatás                     | EN 1815        | ≤ 2 kV            |
|  | Ellenálló képesség a görgős szék esetén | PN-EN 425      | 0,02 mm           |
|  | UV sugárzásra ellenálló képessége       | EN ISO 105-B2  | > 6               |
|  | Kémiai ellenállás                       | EN ISO 26987   | Ellenálló         |
|  | Kopogó - lépéshang csillapítás          | EN ISO 717-2   | ΔLw = 20dB        |
|  | Benyomódás pontszerű terhelést követően | EN ISO 24343-1 | max 0,01 mm       |
|  | Hőgátlás                                | EN 12667       | 0,07 m2K/W        |
|  | Formaldehid tartalom                    | PN-EN 717-1    | Nincs             |



**SALAG Spółka z o.o. Spółka Komandytowa** ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki, Polska

tel. +48 87 565-42-22, fax +48 87 565-42-42 e-mail: [biuro@salag.com](mailto:biuro@salag.com)

